

St. Peter und Paul Palmersheim

Weimbs-Truhenorgel 1998, op. 267



Orgelbeschreibung

Orgelbauer:	Orgelbau Weimbs Hellenthal
Baujahr:	1998
Transferierung:	2022 nach Palmersheim
Stimmtonhöhe:	440 Hz
Temperierung:	Frischknecht 2
Windladen:	Schleifladen

Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 5
Manuale: I / C – g³
Pedal: -

Disposition:

I (Manual):

Gedackt 8'
 Salicional 8' ab c'
 Flöte 4'
 Principal 2'
 Cymbel 2Fach

Geschichte / Besonderheiten:

Aufgrund der Flutkatastrophe am 14.07.2021 wurde das Vorgängerinstrument zerstört.

Das Vorgänger-Instrument

Erbauer: E. F. Walcker, Ludwigsburg, Anfang 60er Jahre
 Reinigung durch die Firma Hubert Fasen, Oberbettingen

Im November 2000 wurde die Orgel gereinigt und überarbeitet.
 Behebung technischer Mängel und Erneuerung defekter Schleifendichtungen.
 Die Register wurden nachintoniert und die Orgel nach Werkmeister III
 temperiert und gestimmt.

6 Register, 1 Manual und Pedal
 Mechanische Schleiflade
 Die Manualregister haben geteilte Schleifenzüge, (h°-c')

Manual, C-f °°°

Gedackt 8' B/D
 Prinzipal 4' B/D
 Rohrflöte 4' B/D
 Feldflöte 2' B/D
 Mixtur 2-3f B/D

Pedal, C-d ´

Subbaß 16' (Fußtritt)
 Koppeln: Manual-Pedal
 Stimmung: Werckmeister 3



Das Vorgänger-Instrument



Die neue Truhengorgel